

配水地 水質検査結果

採水日		4月8日	5月12日	6月9日	7月8日	8月6日	9月4日	10月7日	11月11日	12月8日	1月13日	2月9日	3月9日
前日天気		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雪	晴れ
当日天気		晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気温		14.8	17	24.2	29.8	35.4	25.5	23.8	11.8	7.6	1.6	0.5	7.2
水温		14.3	19.2	21.5	26.3	28.7	27.9	23.5	15.9	12.9	7.4	9.2	12.6
残留塩素		0.55	0.48	0.53	0.47	0.54	0.4	0.51	0.51	0.53	0.81	0.46	0.46
備考	基準値												
一般細菌	100　個/mL以下					0							
大腸菌	検出されないこと					不検出							
カドミウム及びその化合物	0.003　mg/L以下					<0.0003							
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					<0.00005							
セレン及びその化合物	0.01　mg/L以下					<0.001							
鉛及びその化合物	0.01　mg/L以下					<0.001							
ヒ素及びその化合物	0.01　mg/L以下					0.002							
六価クロム化合物	0.02　mg/L以下					<0.002							
亜硝酸態窒素	0.04　mg/L以下					<0.004							
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　mg/L以下					<0.001							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　mg/L以下					6.33							
フッ素及びその化合物	0.8　mg/L以下					<0.08							
ホウ素及びその化合物	1.0　mg/L以下					<0.1							
四塩化炭素	0.002 mg/L以下					<0.0002							
1,4-ジオキサン	0.05　mg/L以下					<0.005							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04　mg/L以下					<0.001							
ジクロロメタン	0.02　mg/L以下					<0.001							
テトラクロロエチレン	0.01　mg/L以下					<0.001							
トリクロロエチレン	0.01　mg/L以下					<0.001							
ベンゼン	0.01　mg/L以下					<0.001							
塩素酸	0.6　mg/L以下					<0.06							
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下					<0.002							
クロロホルム	0.06 mg/L以下					<0.001							
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下					<0.003							
ジブロモクロロメタン	0.1　mg/L以下					<0.001							
臭素酸	0.01　mg/L以下					<0.001							
総トリハロメタン	0.1　mg/L以下					<0.001							
トリクロロ酢酸	0.03　mg/L以下					<0.003							
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下					<0.001							
ブロモホルム	0.09 mg/L以下					<0.001							
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下					<0.008							
亜鉛及びその化合物	1.0　mg/L以下					0.004							
アルミニウム及びその化合物	0.2　mg/L以下					<0.01							
鉄及びその化合物	0.3　mg/L以下					<0.03							
銅及びその化合物	1.0　mg/L以下					<0.01							
ナトリウム及びその化合物	200　mg/L以下					12.8							
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下					<0.001							
塩化物イオン	200　mg/L以下					14.4							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300　mg/L以下					96							
蒸発残留物	500 mg/L以下					240							
陰イオン界面活性剤	0.2　mg/L以下					<0.02							
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001							
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<0.000001							
非イオン界面活性剤	0.02　mg/L以下					<0.002							
フェノール類	0.005　mg/L以下					<0.0005							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3　mg/L以下					<0.3							
pH値	5.8　～　8.6	6.64	7.16	6.54	6.63	7.8	6.54	6.35	6.78	6.36	6.41	6.42	6.47
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
判定		上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合

地下水系 浄水 水質検査結果													
採水日		4月8日	5月12日	6月9日	7月8日	8月6日	9月4日	10月7日	11月11日	12月8日	1月13日	2月9日	3月9日
前日天気		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雪	晴れ
当日天気		晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気温		14.8	17	24.2	29.8	35.4	25.5	23.8	11.8	7.6	1.6	0.5	7.2
水温		14.7	18.8	19.4	20.7	28.7	23.5	20.2	15.6	13.5	11.5	8	12.6
残留塩素		0.75	0.74	0.72	0.76	0.54	0.82	0.73	0.76	0.78	0.81	0.75	0.8
備考	基準値												
一般細菌	100 個/mL以下					0							
大腸菌	検出されないこと					不検出							
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下					<0.0003							
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					<0.00005							
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下					<0.001							
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下					<0.001							
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下					0.002							
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下					<0.002							
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下					<0.004							
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下					<0.001							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下					6.33							
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下					<0.08							
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下					<0.1							
四塩化炭素	0.002 mg/L以下					<0.0002							
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下					<0.005							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下					<0.001							
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下					<0.001							
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下					<0.001							
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下					<0.001							
ベンゼン	0.01 mg/L以下					<0.001							
塩素酸	0.6 mg/L以下					<0.06							
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下					<0.002							
クロロホルム	0.06 mg/L以下					<0.001							
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下					<0.003							
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下					<0.001							
臭素酸	0.01 mg/L以下					<0.001							
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下					<0.001							
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下					<0.003							
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下					<0.001							
ブロモホルム	0.09 mg/L以下					<0.001							
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下					<0.008							
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下					0.004							
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下					<0.01							
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下					<0.03							
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下					<0.01							
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下					12.8							
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下					<0.001							
塩化物イオン	200 mg/L以下					14.4							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下					96							
蒸発残留物	500 mg/L以下					240							
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					<0.02							
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001							
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<0.000001							
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					<0.002							
フェノール類	0.005 mg/L以下					<0.0005							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下					<0.3							
pH値	5.8 ～ 8.6	7.01	7.15	6.94	6.94	7.8	6.86	6.8	7	6.79	6.79	6.9	6.85
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
判定		上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合

表流水系 浄水 水質検査結果													
採水日		4月8日	5月12日	6月9日	7月8日	8月6日	9月4日	10月7日	11月11日	12月8日	1月13日	2月9日	3月9日
受付日		2025/4/8			2025/7/8	2025/8/6		2025/10/7		2025/12/8		46035	
仕分		800			800	800		800		800		800	
検体No.		68			286	218		275		61		256	
依頼者名		神崎町長 橋 等			神崎町長 橋 等	神崎町長 橋 等		神崎町長 橋 等		神崎町長 橋 等		神崎町長 橋 等	
依頼者名2													
郵便番号		2890221			2890221	2890221		2890221		2890221		2890221	
住所		千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地			千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地	郡神崎町神崎本宿163番地		千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地		千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地		千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地	
電話番号		0478-72-4545			0478-72-4545	0478-72-4545		0478-72-4545		0478-72-4545		0478-72-4545	
依頼者名													
施設名		表流水系浄水 (第二浄水場浄水池)			古原浄水場 表流水系 (浄水池)	浄水 (第二浄水場浄水池)		表流水系浄水 (第二浄水場浄水池)		表流水系浄水 (第二浄水場浄水池)		表流水系浄水 (第二浄水場浄水池)	
採水場所		千葉県香取郡神崎町			千葉県香取郡神崎町	千葉県香取郡神崎町		千葉県香取郡神崎町		千葉県香取郡神崎町		千葉県香取郡神崎町	
採水日		2025/4/8			2025/7/8	2025/8/6		2025/10/7		2025/12/8		46035	
採水時間		9:20			9:05	9:05		9:05		9:24		0.384027778	
前日天気		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
当日天気		晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気温		15	17	24.2	30.2	35.4	25.5	24	11.8	4.5	1.6	1.7	7.2
水温		14.6	19.6	23.2	31.1	32	31	25.5	15.8	12.8	7.4	7.7	11.3
残留塩素		0.56	0.7	0.78	0.54	0.76	1.06	0.68	0.75	0.66	0.72	0.48	0.65
備考		基準値											
クリプトスポリジウム		検出されないこと	不検出		不検出			不検出				不検出	
ジアルジア		検出されないこと	不検出		不検出			不検出				不検出	
一般細菌		100 個/mL以下	0			0				0			
大腸菌		検出されないこと	不検出			不検出				不検出			
カドミウム及びその化合物		<0.003 mg/L以下	<0.0003			<0.0003				<0.0003			
水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下	<0.00005			<0.00005				<0.00005			
セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001				<0.001			
鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001				<0.001			
ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001				<0.001			
六価クロム化合物		0.02 mg/L以下	<0.002			<0.002				<0.002			
亜硝酸態窒素		0.04 mg/L以下	<0.004			<0.004				<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001				<0.001			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10 mg/L以下	2.02			1.15				2.86			
フッ素及びその化合物		0.8 mg/L以下	<0.08			0.12				<0.08			
ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下	<0.1			<0.1				<0.1			
四塩化炭素		0.002 mg/L以下	<0.0002			<0.0002				<0.0002			
1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下	<0.005			<0.005				<0.005			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下	<0.001			<0.001				<0.001			
ジクロロメタン		0.02 mg/L以下	<0.001			<0.001				<0.001			
テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001				<0.001			
トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001				<0.001			
ベンゼン		0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001				<0.001			
塩素酸		0.6 mg/L以下	<0.06			0.06				<0.06			
クロロ酢酸		0.02 mg/L以下	<0.002			<0.002				<0.002			
クロロホルム		0.06 mg/L以下	<0.001			0.003				<0.001			
ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	<0.003			0.004				<0.003			
ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下	0.003			0.007				0.003			
臭素酸		0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001				<0.001			
総トリハロメタン		0.1 mg/L以下	0.006			0.018				0.008			
トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下	<0.003			<0.003				<0.003			
ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下	0.002			0.006				0.001			
プロモホルム		0.09 mg/L以下	0.001			0.002				0.004			
ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下	<0.008			<0.008				<0.008			
亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下	0.002			0.002				0.003			
アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下	0.02			0.04				0.01			
鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下	<0.03			<0.03				<0.03			
銅及びその化合物		1.0 mg/L以下	<0.01			<0.01				<0.01			
ナトリウム及びその化合物		200 mg/L以下	18.6			21.9				36.7			
マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下	<0.001			<0.001				<0.001			
塩化物イオン		200 mg/L以下	28.4			29.7				55.5			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300 mg/L以下	66			72				82			
蒸発残留物		500 mg/L以下	153			198				222			
陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下	<0.02			<0.02				<0.02			
ジェオスミン		0.00001mg/L以下	<0.000001			<0.000001				<0.000001			
2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下	0.000003			<0.000001				<0.000001			
非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下	<0.002			<0.002				<0.002			
フェノール類		0.005 mg/L以下	<0.0005			<0.0005				<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3 mg/L以下	0.9			1.3				0.9			
pH値		5.8 ～ 8.6	7	6.31	6.51	6.43	7.1	6.35	6.27	6.5	7	6.21	6.48
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度		5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度		2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
判定			上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合

表流水原水水質検査結果													
採水日		4月8日	5月12日	6月9日	7月8日	8月6日	9月4日	10月7日	11月11日	12月8日	1月13日	2月9日	3月9日
受付日		2025/4/8	2025/5/12		2025/7/8	2025/8/6		2025/10/7		2025/12/8	46035	46062	
仕分		800	800		800	800		800		800	800	800	
検体No.		105	87		287	244		243		66	254	153	
依頼者名		神崎町長 橋 等	神崎町長 橋 等		神崎町長 橋 等	神崎町長 橋 等		神崎町長 橋 等		神崎町長 橋 等	神崎町長 橋 等	神崎町長 橋 等	
依頼者名2													
郵便番号		2890221	2890221		2890221	2890221		2890221		2890221	2890221	2890221	
住所		千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地 郡神崎町神崎本宿163番地 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地 郡神崎町神崎本宿163番地 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地 郡神崎町神崎本宿163番地 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地 郡神崎町神崎本宿163番地 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地 郡神崎町神崎本宿163番地 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地 郡神崎町神崎本宿163番地											
電話番号		0478-72-4545	0478-72-4545		0478-72-4545	0478-72-4545		0478-72-4545		0478-72-4545	0478-72-4545	0478-72-4545	
依頼者名													
施設名		表流水系 原水 (導水ポンプ場着水井)	原水 (導水ポンプ場)		表流水系 原水 (導水ポンプ場)	(導水ポンプ場着水井)		表流水系原水 (導水ポンプ場着水井)		表流水原水 (導水ポンプ場着水井)	(導水ポンプ場着水井)	(導水ポンプ場着水井)	
採水場所		千葉県香取郡神崎町	千葉県香取郡神崎町		千葉県香取郡神崎町	千葉県香取郡神崎町		千葉県香取郡神崎町		千葉県香取郡神崎町	千葉県香取郡神崎町	千葉県香取郡神崎町	
採水日		2025/4/8	2025/5/12		2025/7/8	2025/8/6		2025/10/7		2025/12/8	46035	46062	
採水時間		10:10	9:55		9:45	10:30		9:40		10:00	0.40625	0.38888889	
前日天気		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雪	晴れ
当日天気		晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気温		17	16	23.6	32.5	35.4	28.3	25.5	11.8	10.7	5.1	1	6.5
水温		14.4	19.5	23.4	30.8	31.5	30.7	24	14.7	11.5	6.4	5.2	10.3
備考	基準値												
クリプトスポリジウム等													
クリプトスポリジウム	検出されないこと	不検出			不検出			不検出			不検出		
ジアルジア	検出されないこと	不検出			不検出			不検出			不検出		
クリプトスポリジウム等(指標菌)													
大腸菌	検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)	6.1			4.5			11			23		
嫌気性芽胞菌	検出されないこと(0 個/100mL)	34			4			2			5		
一般細菌	100 個/mL以下	380				3900				340			
大腸菌	検出されないこと	陽性				陽性				陽性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003				<0.0003				<0.0003			
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005				<0.00005				<0.00005			
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001				<0.001				<0.001			
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001				<0.001				<0.001			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001				0.003				0.001			
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002				<0.002				<0.002			
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.031				0.004				0.079			
シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001				<0.001				<0.001			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.97				1.07				2.64			
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08				0.14				0.08			
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1				<0.1				<0.1			
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002				<0.0002				<0.0002			
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005				<0.005				<0.005			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.001				<0.001				<0.001			
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.001				<0.001				<0.001			
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001				<0.001				<0.001			
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001				<0.001				<0.001			
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001				<0.001				<0.001			
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06				<0.06				<0.06			
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001				<0.001				<0.001			
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.004				0.004				0.005			
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.28				0.46				0.22			
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.39				0.43				0.35			
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01				<0.01				<0.01			
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	20.7				20				36.9			
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.057				0.08				0.032			
塩化物イオン	200 mg/L以下	28.1				26.1				54.5			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	64				72				81			
蒸発残留物	500 mg/L以下	175				186				235			
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02				<0.02				<0.02			
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000003				0.000002				<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000005				0.000004				<0.000001			
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002				<0.002				0.004			
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005				<0.0005				<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	1.7				2.4				1.6			
pH値	5.8 ～ 8.6	7.4	6.44	6.76	6.85	7.7	6.57	6.58	6.63	7.6	6.54	6.69	6.63
臭気	異常でないこと	土臭・かび臭	土臭・かび臭	土臭・かび臭	土臭・かび臭	土臭・かび臭	土臭・かび臭	土臭・かび臭	土臭・かび臭	土臭・かび臭	土臭・かび臭	土臭・かび臭	土臭・かび臭
色度	5度以下	10.6	14.8	7.49	6.22	12.1	6.33	6.41	5.1	6.9	5.24	5.44	8.64
濁度	2度以下	9	27.47	8.431	7.989	9.1	6.392	15.315	5.82	7.3	8.316	10.593	10.515
アンモニア態窒素		<0.05				<0.05				0.16			
アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下					<0.002						<0.002	
ウラン及びその化合物	ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定)					<0.0002						<0.0002	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下					<0.008						<0.008	
農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下		0.17										
遊離炭酸	20mg/L以下					3						5	
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下					<0.03						<0.03	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下					8.2						10.8	
臭気強度(TON)	3以下					10						4	
腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける					-0.9						-1.2	
従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)					3900						61000	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	PFOS及びPFOAの量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)					0.000007							
エトフェンプロックス	0.08mg/L		<0.0008			<0.0008							
クロロタロニル(TPN)	0.05mg/L		<0.0005			<0.0005							
シハロホップアチル	0.006mg/L		<0.00006			<0.00006							
ジメタメトリン	0.02mg/L		<0.0002			<0.0002							
ダイムロン	0.8mg/L		<0.008			<0.008							
チオファネートメチル	0.3mg/L		<0.003			<0.003							
テフリトリオン	0.002mg/L		0.00031			0.00008							
ピラクロニル	0.01mg/L		0.0001			<0.0001							
フェリムゾン	0.05mg/L		<0.0005			<0.0005							
フサライド	0.1mg/L		<0.001			<0.001							
ベンゾピシクロン	0.09mg/L		<0.0009			<0.0009							
ペンタゾン	0.2mg/L		<0.002			<0.002							

地下水系 原水 水質検査結果

[illegible]

香取市中津給水栓(管末)水質検査結果

香取市中津給水栓(管末)水質検査結果													
採水日		4月8日	5月12日	6月9日	7月8日	8月6日	9月4日	10月7日	11月11日	12月8日	1月13日	2月9日	3月9日
前日天気		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雪	晴れ
当日天気		晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気温		16.2	17	25.6	32	35.4	30	25.5	12.8	10.7	6	1.4	7
水温		15	19.2	21.5	27.2	29.5	30.6	27.5	21	17.6	13.6	12.8	13
残留塩素		0.36	0.26	0.28	0.28	0.2	0.2	0.3	0.28	0.24	0.26	0.2	0.32
一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		2.62			2.4			3			3.65	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08			0.09			<0.08			0.09	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.002			0.006			0.001			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			0.005			<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.009			0.019			0.012			0.008	
臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.019			0.046			0.027			0.02	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.005			0.012			0.005			0.002	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下		0.003			0.009			0.009			0.01	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.002			0.002			0.003		47	0.006	31
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.01			0.02			0.01			<0.01	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		15			20.7			24.8			41.4	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
塩化物イオン	200 mg/L以下	22.8	21.6	21.5	29.6	27.7	37	27.5	35.4	49.8		61.2	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		69			76			75			89	
蒸発残留物	500 mg/L以下		168			192			186			260	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000003	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.7	0.7	0.6	0.7	0.9	0.9	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7
pH値	5.8 ～ 8.6	7.4	7.4	7.3	7.6	7.3	7.9	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下					<0.002						<0.002	
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)					<0.001						<0.001	
抱水クロール	0.02mg/L以下(暫定)					<0.002						<0.002	
臭気強度(TON)	3以下					<1						<1	
腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける					-1.1						-1.3	
従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)					2						1	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタネ酸(PFOA)	PFOS及びPFOAの量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)					<0.000005							
判定		上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合